

## プログラム

### ○ 開会のことば

主催者あいさつ

10:00～10:10

坂直樹

一般社団法人名古屋ビルディング協会副会長

板倉裕子

岡崎市保健所生活衛生課長

### ○ 特別講演

10:15～11:15

「日本の都市縮小問題と拠点形成に必要な賑わいの構成要素について」

浅野純一郎

(豊橋技術科学大学大学院 教授)

### ○ 研究発表

11:20～11:55

座長 小池勝 愛知県管工事業協同組合連合会

1. グリース阻集器の適正な維持管理に向けた啓発活動について

長谷部 佑介 名古屋市上下水道局 給排水設備課

2. LIXILが考える災害時のトイレ

吉野 慎一 株式会社LIXIL LWT名古屋設備営業所

3. 風水害時における消毒実施体制の整備について

板倉 知広 豊田市保健所

### ○ 休憩

11:55～13:00

### ○ 研究発表

13:00～13:35

座長 田村 励治 愛知県飲料水水質管理協会

4. 「飲料水分析における精度管理」  
「亜鉛及びその化合物」と「鉄及びその化合物」の分析について

田中 舞子 愛知県飲料水水質管理協会

5. 体積計からみた精度管理

池田 寛 株式会社ユニケミー

6. 従属栄養細菌の培養時間の検討

加藤 あさみ 一般財団法人中部微生物研究所

13:35～14:10

座長 首藤 健 一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会

7. 熱源機更新による省エネとレジオネラ菌対策

山内 隆正 錦成ビル株式会社

8. 建物における石綿含有仕上塗材

岡田 正也 赤門ウイレックス株式会社

9. FM業務での現場におけるデータ管理と活用方法

長谷 明彦 日本空調システム株式会社

14:10～14:35

座長 川合 智之 公益社団法人愛知県ペストコントロール協会

10. 複合ビル施設内飲食店におけるIPMを用いたチャバネゴキブリの防除事例

藤田 拓也 有限会社三共衛研

11. IPMによる防除管理 ～清掃を行うことによる防虫効果～

山下 邦彦 セントラルトリニティ株式会社

### ○ 休憩

14:35～14:45

14:45～15:20

座長 白橋 秀明 名古屋市保健所中保健センター

12. 愛知県における室内PM2.5濃度の実態

山本 優子 愛知県衛生研究所

13. 特定建築物における二酸化炭素濃度の基準超過の原因究明に取り組んだ事例について

智谷 尊史 名古屋市保健所中村保健センター

14. 特定建築物事前審査実施状況について

鬼頭 茜 名古屋市保健所南保健センター

15:20～15:55

座長 柴田 金作 公益社団法人全国建築物飲料水管理協会中部支部

15. レジオネラ菌の検出状況等について

大場 恵史 株式会社東海分析化学研究所

16. 貯水槽水道点検・指導の課題と対策について

山口 剛 三永ビルド株式会社

17. 小学校用プールの赤変事例について

市橋 哲平 愛知県江南保健所

### ○ 開会のことば

坂倉 弘康

公益社団法人愛知県ペストコントロール協会会長